





ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВЕТОВОЙ РЕКЛАМЫ

Дюралайт круглый диаметр 13мм(светодиодный)

Дюралайт - прозрачный гибкий и эластичный шнур из осветленного ПВХ с расположенной внутри замкнутой цепью миниатюрных лампочек. Применяется для светового оформления интерьеров, фасадов, изготовления световых вывесок, светящихся фигур, подсветки барных стоек, витрин, любых проемов и даже ступеней лестниц.

Характеристики: устойчив к ударам; выдерживает высокое давление (до 25 кг на кв.см); работает в широком диапазоне температур - от -50С до + 60С; срок службы шнура 25000 часов непрерывного горения, при использовании контроллера срок продлевается.

№	Наименов-е	описание	размер, м	Цвет	Цена, руб. за погонный м.	Изображение
1	LED-PNL-3W-13mm	Дюралайт 3-х жильный, 13 мм диаметром, потребляемая мощность 2,3 Вт/м, условный рез через 2 метра.	от 2 до 100 метров	жёлтый	220	
2	LED-PNL-3W-13mm	Дюралайт 3-х жильный, 13 мм диаметром, потребляемая мощность 2,3 Вт/м, условный рез через 2 метра.	от 2 до 100 метров	красный	220	
3	LED-PNL-3W-13mm	Дюралайт 3-х жильный, 13 мм диаметром, потребляемая мощность 2,3 Вт/м, условный рез через 2 метра.	от 2 до 100 метров	белый	220	
4	LED-PNL-3W-13mm	Дюралайт 3-х жильный, 13 мм диаметром, потребляемая мощность 2,3 Вт/м, условный рез через 2 метра.	от 2 до 100 метров	синий	220	
5	LED-PNL-3W-13mm	Дюралайт 3-х жильный, 13 мм диаметром, потребляемая мощность 2,3 Вт/м, условный рез через 2 метра.	от 2 до 100 метров	зелёный	220	
6	LED-PNL-3W-13mm	Дюралайт 3-х жильный, 13 мм диаметром, потребляемая мощность 2,3 Вт/м, условный рез через 2 метра.	от 2 до 100 метров	4-цвета	220	

Комплектующие для Дюралайта круглого

№	Наименов-е	Цена, руб. шт.	Изображение	Наименование	Цена, руб. шт.	Изображение
1	Провод сетевой 3W -13mm 220 В, для дюралайта 3-х жильный, 13 мм.	170		Муфта 3W, для дюралайта 3-х жильный, 13 мм. (для соединения дюралайта между собой).	20	

Контроллер для Дюралайта круглого дюралайта

-задает дюралайту режимы: "мигания", "затухания" или "бегущей волны".

№	Наименов-е	Цена, руб. шт.	Изображение	Наименование	Цена, руб. шт.	Изображение
1	Контроллер LED,3W.13mm./20m., для дюралайта 3-х жильный, 13 мм, максимальная длина до 20 метров	340		Контроллер LED,3W.13mm./50m., для дюралайта 3-х жильный, 13 мм, максимальная длина до 50 метров	420	
2	Контроллер LED,3W.13mm./100m., для дюралайта 3-х жильный, 13 мм, максимальная длина до 100 метров	920		Заглушка для дюралайта 3-х жильный, 13 мм	8	

Дюралайт квадратный 11*17мм(светодиодный)

Дюралайт - прозрачный гибкий и эластичный шнур из осветленного ПВХ с расположенной внутри замкнутой цепью миниатюрных лампочек.

№	Наименов-е	описание	размер, м	Цвет	Цена, руб. за погонный м.	Изображение
1	LED ROPE LIGHT 11*17mm, 32 LED/m, 2,88 W/m, 240V	Дюралайт 3-х жильный, 11*17мм, потребляемая мощность 2,88 Вт/м,	от 2 до 100 метров	Белый	240	

Комплектующие для Дюралайта квадратный

№	Наименов-е	Цена, руб. шт.	Изображение	Наименование	Цена, руб. шт.	Изображение
1	Провод сетевой 3W 220 В, для квадратного дюралайта 3-х жильный.	180		Муфта 3W, для квадратного дюралайта 3-х жильный.. (для соединения дюралайта между собой).	40	

Белт лайт

Белт-лайт - световая лента с патронами для ламп. Используется для оформления контуров зданий, для создания уличных гирлянд, освещения зон отдыха и спортивных площадок.


№	Наименов-е	описание	размер, м	Цвет	Цена, руб. за погонный м.	Изображение
1	Белт лайт 5BL-E27-50-6 1/50K	5 жильный, расстояние м/у патронами 15см, цоколь E27	от 1 до 50 метров	серый	90	
1	Лампа для белт лайта светодиодная, цоколь E27 1.5W	80		Контроллер 4-х канальный универс.1000W	3200	

Гибкий неон 8мм*16мм

Гибкий неон - это разновидность источника освещения. Принцип действия такой же, как и у неоновой лампы в стеклянной трубке, только вместо неё применяют пластиковую гибкую оболочку.

№	Наименов-е	описание	размер, м	Цвет	Цена, руб. за погонный м.	Изображение
1	Гибкий неон 120L, 27LM/LED, 6W/M, 8mm*16mm (Белый холодный)	Размер сечения 8mm*16mm, 120 диодов на 1м, потребляемая мощность 6 Вт/м, условный рез через 1 метр.	от 1 до 50 метров	белый холодный	290	
2	Гибкий неон 120L, 27LM/LED, 6W/M, 8mm*16mm (Белый теплый)	Размер сечения 8mm*16mm, 120 диодов на 1м, потребляемая мощность 6 Вт/м, условный рез через 1 метр.	от 1 до 50 метров	белый тёплый	290	
3	Гибкий неон 120L, 27LM/LED, 6W/M, 8mm*16mm (Желтый)	Размер сечения 8mm*16mm, 120 диодов на 1м, потребляемая мощность 6 Вт/м, условный рез через 1 метр.	от 1 до 50 метров	Жёлтый	290	
4	Гибкий неон 120L, 27LM/LED, 6W/M, 8mm*16mm (Красный)	Размер сечения 8mm*16mm, 120 диодов на 1м, потребляемая мощность 6 Вт/м, условный рез через 1 метр.	от 1 до 50 метров	Красный	290	
5	Гибкий неон 120L, 27LM/LED, 6W/M, 8mm*16mm (Синий)	Размер сечения 8mm*16mm, 120 диодов на 1м, потребляемая мощность 6 Вт/м, условный рез через 1 метр.	от 1 до 50 метров	Синий	290	

Комплектующие для Гибкого неона

№	Наименов-е	Цена, руб. шт.	Изображение	Наименование	Цена, руб. шт.	Изображение
1	Провод сетевой для Гибкого неона 8mm*16mm	180		Муфта соединительная для Гибкого неона 8mm*16mm	100	
2	Клипса для Гибкого неона 8mm*16mm	5		Заглушка для Гибкого неона 8mm*16mm	8	

Клип-лайт LED(светодиодный)

Клип-лайт — это шнур, на котором размещены параллельно подключенные светодиоды высокой яркости на расстоянии в 15 см. Длина шнура — от 2-х до 100 метров. Клип-лайт почти незаметен днём и создаёт впечатление парящих огоньков ночью. Подключение осуществляется через блок питания выходным напряжением 12V. Применяется чаще всего в качестве подсветки деревьев на улице, елок, всевозможных кустарников. Использование Клип-лайта в качестве декоративной подсветки будет актуально как в летнее время, так и в зимнее

№	Наименов-е	описание	размер, м	Цвет	Цена, руб. за погонный м.	Изображение
1	Клип-лайт прозрачный 2700K 666L-100M-15CM-12V	Клип-лайт 2-х жильный, с колпачками, IP67, мощность 0,6 Вт/1 п.м, рез ч/з 1 п.м.	от 2 до 100 метров	Белый тёплый	175	
2	Клип-лайт прозрачный 6400K 666L-100M-15CM-12V	Клип-лайт 2-х жильный, с колпачками, IP67, мощность 0,6 Вт/1 п.м, рез ч/з 1 п.м.	от 2 до 100 метров	Белый холодный	175	
3	Клип-лайт цветной RGBY 666L-100M-15CM-12V	Клип-лайт 2-х жильный, с колпачками, IP67, мощность 0,6 Вт/1 п.м, рез ч/з 1 п.м.	от 2 до 100 метров	Цветной	175	

Блоки питания для подключения Клип-лайта

№	Наименов-е	Цена, руб. шт.	Изображение	Наименование	Цена, руб. шт.	Изображение
1	Блок питания 12В 6,7А/80Вт влагозащищенный	1530		Блок питания 12В-12,5А/150Вт влагозащищенный	2270	

Гирлянда светодиодная



- состоит из несущего провода к которому присоединены светодиодные лампочки

№	Наименов-е	Описание	Длина, м	Цвет	Цена, руб. шт.	Изображение
1	Гирлянда LED-100, 10м.	Прозрачный провод, 100 светодиодных лампочек.	10	цветной	740	
2	Гирлянда LED-100, 10м.	Черный усиленный провод, 100 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	10	белый	1640	
3	Гирлянда LED-200, 20м.	Прозрачный провод, 200 светодиодных лампочек.	20	цветной	1200	

4	Гирлянда LED-200, 20м.	Прозрачный усиленный провод, 200 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	20	холодный белый	2080	
5	Гирлянда LED-48 аватар	Гирлянда- состоит из несущего провода к которому присоединены светодиоды с кисточками световодами.	6	цветной	1460	
6	Гирлянда LED-200, 20м.	Черный усиленный провод, 200 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	20	белый	2340	

Дождь(бахрома) светодиодный


состоит из несущего провода (по горизонтали), к которому перпендикулярно подсоединены нити со светодиодными лампочками



№	Наименов-е	Описание	Размер, м	Цвет	Цена, руб. шт.	Изображение
1	Дождь бахрома LED-300, 6*0,6м	Прозрачный провод, 300 светодиодных лампочек.	6x0,6	красный	1480	
2	Сосульки LED, 220V/51см, 3м (спайка 10 шт) (белый холодный)	Прозрачный провод, 10 прозрачных трубок(51см) со светодиодами	3x0,51	белый	1680	
3	Дождь бахрома LED-132,3*0,7м с контролером	Белый провод, 132 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой. Режимы свечения: "мигания", "затухания" или "бегущей волны".	3x0,7	синий	1980	
4	Дождь бахрома белый LED-132 3*0,7м с контр.	Белый провод, 132 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой. Режимы свечения: "мигания", "затухания" или "бегущей волны".	3x0,7	белый	1980	
5	Бахрома LED-150 4*0,6м резин.провод	Черный резиновый провод, 150 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	4x0,6	красный	3300	

6	Бахрома LED-150 4*0,6м резин.провод	Черный резиновый провод, 150 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	4x0,6	цветной	3580	
7	Бахрома LED-150 6*0,55м резин.провод	Черный резиновый провод, 150 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	6x0,55	красный	3840	
8	Бахрома LED-150 6*0,55м резин.провод	Черный резиновый провод, 150 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	6x0,55	зелёный	4080	
9	Бахрома LED-150 6*0,55м резин.провод	Черный резиновый провод, 150 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	6x0,55	цветной	4080	
10	Дождь бахрома белый LED-400, 6*1м	Черный провод, 400 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой	6x1	белый	6840	

Дождь(занавес) светодиодный

состоит из несущего провода (по горизонтали), к которому перпендикулярно подсоединены нити со светодиодными лампочками


1	Дождь занавес LED-320, 1,5*2м с контр.	Прозрачный провод, 320 светодиодных лампочек. Режимы свечения: "мигания", "затухания" или "бегущей волны".	1,5x2	белый	2800	
2	Дождь занавес LED-320, 2*1,5м.	Прозрачный провод, 320 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	2x1,5	белый	4780	
3	Дождь занавес LED-320, 2*1,5м.	Прозрачный провод, 320 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	2x1,5	цветной	4780	
4	Дождь занавес LED-312, 3*2м с контр.	Прозрачный провод, 312 светодиодных лампочек. Режимы свечения: "мигания", "затухания" или "бегущей волны".	3x2	синий	1780	

5	Дождь занавес LED-600, 2*3м	Прозрачный провод, 600 светодиодных лампочек постоянного свечения.	2x3	цветной	3360	
6	Дождь занавес LED-560, 2*3м с контр.	Прозрачный провод, 560 светодиодных лампочек. Режимы свечения: "мигания", "затухания" или "бегущей волны".	2x3	белый	4420	
7	Дождь занавес LED-560, 2*3м с контр.	Прозрачный провод, 560 светодиодных лампочек. Режимы свечения: "мигания", "затухания" или "бегущей волны".	2x3	цветной	4420	
8	Дождь занавес LED-560, 3*3м с контр.	Прозрачный провод, 560 светодиодных лампочек. Режимы свечения: "мигания", "затухания" или "бегущей волны".	3x3	цветной	4700	
9	Дождь занавес LED-640, 2*3м.	Прозрачный провод, 640 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	2x3	белый	8340	
10	Дождь занавес LED-640, 2*3м.	Прозрачный провод, 640 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	2x3	цветной	8340	
11	Дождь белый, LED-1000, 20 нитей 3*6.	Черный резиновый провод, 1000 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой.	3x6	белый	15800	
12	Дождь белый, LED-1000, 20 нитей 3*6 с контр.	Черный резиновый провод, 1000 светодиодных лампочек. Соединяются м/у собой. Режимы свечения: "мигания", "затухания" или "бегущей волны".	3x6	белый	15800	


Сеть светодиодная

это сеть, в узлах которой расположены миниатюрные светодиоды

№	Наименов-е	Описание	Размер, м	Цвет	Цена, руб. шт.	Изображение
---	------------	----------	-----------	------	----------------	-------------

1	Сеть LED-144, 1х2м.	Сеть, в узлах которой расположены миниатюрные светодиоды	1х2	белый	960	
2	Сеть LED-188, 1х2м.	Сеть, в узлах которой расположены миниатюрные светодиоды. Соединяются м/у собой.	1х2	белый	2160	
3	Сеть LED-188, 1х2м.	Сеть, в узлах которой расположены миниатюрные светодиоды. Соединяются м/у собой.	1х2	цветной	2160	
4	Сеть LED-256, 2х2м.	Сеть, в узлах которой расположены миниатюрные светодиоды. Соединяются м/у собой.	2х2	белый	3980	
5	Сеть LED-256, 2х2м.	Сеть, в узлах которой расположены миниатюрные светодиоды. Соединяются м/у собой.	2х2	цветная	3980	

Светодиодные фигуры и другое


№	Наименов-е	Описание	Размер, м	Цвет	Цена, руб. шт.	Изображение
1	Фигура снежинка из LED дюралайта	Фигура из дюралайта 3W-13 мм	0,5х0,5	белый, синий или цветной	1280	
2	Фигурка елочка из LED дюралайта	Фигура из дюралайта 3W-13 мм	0,5х0,5	зелёный	740	
3	Фигурка звезда из LED дюралайта	Фигура из дюралайта 3W-13 мм	0,5х0,5	цветной или белый	640	
4	Фигурка комета из LED дюралайта	Фигура из дюралайта 3W-13 мм	0,5х0,5	цветной	680	

5	Фигура большая снежинка из LED дюралайта	Фигура из дюралайта 3W-13 мм	1x1	белый, синий или цветной	2800	
6	Трубки LED-60 3см диам. высота 1м.	Прозрачная трубка с 60 светодиодами 3см диам. высота 1м.	1x0,03	белый, синий или цветной	480	


На опт скидки !!!

LED деревья



ДЕРЕВЬЯ СВЕТОДИОДНЫЕ

№	Фото	Цвет	Цена, руб	№	Фото	Цвет	Цена, руб
1		Кусты многоцветные диаметр 0,8; 1,2м высота 1,2; 1,7м		2		Клен CML красножёлтый диаметр 0,8м; 1,2м ; 1,5м. высота 1,5м; 2м ; 2м.	
		LED-640	10 800,00			LED-538,	14 900,00
		LED-756	10 800,00			LED-958,	19 900,00
		LED-864	12 900,00			LED-1538,	29 900,00
3		Дерево белое LED-648, 0,8диам x2высота м. в горшке Белый 12 500,00		4		Дерево SBL-A04(b) LED-864, диаметр 1,4м, высота 1,5м Красный 14 700,00	
7		Дерево LED-1200, диаметр 1,5м, высота		8		Дерево SBL-A05 LED-1134, диаметр 1,6м, высота 2,5м	
		Красный	19 500,00			Красный	19 500,00
9		Дерево нат.ствол SBL-145 LED-448, диаметр 1.2м, высота 1.45м		10		Дерево диодное SBL-120 LED-548 "Азалия" розово-зелёное	
		Белый	27 200,00			Белый	11 000,00
11		Дерево SBL-A01 бел. LED-200, W:0,6m, H:1m		12		Дерево розово-зелёное LED-2016, 1,3 диам, 1.6 высота	
		Белый	5 750,00			Красный	32 800,00
		Красный	4 900,00				

ФЕЙЕРВЕРКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

1		Фейерверк шар FW-006 высота 1,5м диаметр 0,8м		2		Фейерверк шар FW-006 высота 2м диаметр 1,2м	
		многоцвет	14 900,00			многоцвет	20 500,00

ЦВЕТЫ И КОЛОСЬЯ СВЕТОДИОДНЫЕ

1		Розы LED 12штук высота 0,5м		2		Колосья LED 8 штук высота 0,8м	
		красные с зелеными лепестк	1 500,00			Много-цветные	1 400,00

ЕЛИ ИСКУССТВЕННЫЕ

Высокое качество ели не позволяет даже вблизи отличить её от натуральной.

1		Ель h-0,6м. 38 ветвей, подставка пластик		2		Ель h-0,8м. 60 ветвей, подставка пластик	
		с гирляндой	990,00			с гирляндой	1 450,00
		без гирл-ы	700,00			без гирл-ы	990,00
3		Ель h-1,2м. 150 ветвей, подст.метал		4		Ель h-1,5м. 160 ветвей, подст.метал	
		с гирляндой	3 500,00			с гирляндой	3 740,00
		без гирл-ы	2 880,00			без гирл-ы	2 880,00
5		Ель h-2,1м. 350 ветвей, 3 секции, подст. метал		6		Ель h-2,4м. 475 ветвей, 3 секции, подст. метал	
		с гирляндой	6 740,00			с гирляндой	8 740,00
		без гирл-ы	4 990,00			без гирл-ы	6 980,00

Светодиодные фигуры

Led-фигурки							
№	Фото	Хар-ки	Цена, руб	№	Фото	Хар-ки	Цена, руб
1		Олень Большой			Олень Средний		дог-ная
		LED-1500	дог-ная		LED- 1000	дог-ная	
		1800x500x1900			1600x300x900		
		40 кг			30 кг		
3		Олень Маленький			Олень Маленький		дог-ная
		LED 500	дог-ная		LED 500	дог-ная	
		1400x300x700			1200x1200x600		
		10 кг			8 кг		
7		Оленёнок			Сани		дог-ная
		LED-200	дог-ная		LED-1000	дог-ная	
		800x160x500			3000x1200x1000		
		5 кг			7 кг		
9		Дед Мороз			Снегурочка		дог-ная
		led - 2500	дог-ная		led - 2500	дог-ная	
		2200x700			1800x700		
		48 кг			40 кг		
11		Снеговик Большой			Снеговик Средний		дог-ная
		LED - 2500	дог-ная		LED - 2300	дог-ная	
		1000x700x400			2200x800		
		30 кг			25 кг		
		Елка Средняя			Елка большая		дог-ная
		LED - 4000	дог-ная		LED - 5000	дог-ная	
		1500x400			6000x2500		
		120кг			150 кг		

	Елка Маленькая			Лошадь Большая (1шт)	
	LED - 700 1000x800 / кг	дог-ная		LED - 2000 1800x600x1900 30 кг	дог-ная
	Медведь Большой			Медведь Средний	
	LED - 1800 1300x700x2000 30 кг	дог-ная		led - 1500 1100x600x1300 25 кг	дог-ная
	Медведь Маленький			Снеговик с флагом	
	LED - 1200 750x400x1100	дог-ная		LED - 1200 2200x3500	дог-ная
	15 кг				
	Карета с лошадьми			Человек во мраке без дамы	
		дог-ная			дог-ная
	8000x2500x2000			2000x4000	
	Лебеди пара			Шары на заказ	
		дог-ная			дог-ная
	Карета			Цветочек	
	LED - 1200 4000x2500x2700 0	дог-ная			дог-ная